

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### VETRO

#### Estructura:

Perfil perimetral de aluminio.

Zócalo: de extrusión de aluminio altura 100mm.

#### Acabado de los perfiles:

Acabado estándar: Anodizado natural mate

Acabados opcionales: Pintado en pintura epoxi terminación brillante, mate o micro-texturado.

#### Configuraciones:

Vidrio

Vidrio con puerta de vidrio

Vidrio con puerta ciega

#### Revestimientos del panel:

Vidrio transparente

Vidrio color pleno

Vidrio esmerilado

Vidrio ploteado

#### Puertas:

Vidrio templado sin marco. Espesor de 10 o 12mm

Enchapados en madera natural con o sin marco

de aluminio o madera

Terminación melamínica

#### Aislación acústica:

El espesor del vidrio permite lograr un rendimiento acústico bueno, los mejores valores se logran colocando puertas con marco.

#### Herrajes:

Manijon

Pomo




Pivot con o sin caja de freno

Cerradura

#### Medidas generales:

Altura máxima: 3000mm

Ancho máximo de paños: 1500mm



# **VETRO** SISTEMA DE TABIQUES DE OFICINA

---

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

---



**Showroom CABA**

Puerto Madero

Lola Mora 421 4º Piso Oficina 403

T: (011) 4114 8500

DDI: +54 11 4114 8500

Línea Directa: 0810 333 (DECO)

E: [ventas@decobuild.com.ar](mailto:ventas@decobuild.com.ar)

---

[www.decobuild.com.ar](http://www.decobuild.com.ar)